

TANKSCHUTZBÜGEL ULTIMATE

ULTIMATE tank protection bar | Barre de protection de réservoir ULTIMATE | Barra de protección para tanque ULTIMATE | Barra di protezione serbatoio ULTIMATE

Art.-Nr: 13215-xxx

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



! DIE MONTAGE DER BAUTEILE IST SOWOHL AUF DER LINKEN ALS AUCH AUF DER RECHTEN SEITE IDENTISCH.
THE INSTALLATION OF THE COMPONENTS IS IDENTICAL ON BOTH THE LEFT AND RIGHT SIDES.
L'INSTALLATION DES COMPOSANTS EST IDENTIQUE SUR LE CÔTÉ GAUCHE ET LE CÔTÉ DROIT.



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Halblech Links/Rechts oben / Retaining plate left/right top				2
2	Halblech Links/Rechts mitte / Retaining plate left/right middle				2
3	Senkkopfschraube / Countersunk screw	M5 x 30 3,5Nm	7381A2	7381	6
4	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M8 x 18 16Nm	7381A2	7381	2
5	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M6 x 12 6Nm	7381A2	7381	2
6	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M5 x 25 3,5Nm	7381A2	7381	6
7	Zylinderkopfschraube (schwarz) / Cylinder head screw (black)	M8 x 80 28Nm	912SZNNI	4762	2
8	U-Scheibe (ZNNI schwarz) / Washer (ZNNI black)	M8	9021SZNNI	7093	2
9	U-Scheibe (A2) / Washer (A2)	M8	9021A2	7093	2
10	Hülse / Sleeve	ØD 15,0 - Ød 7,0 - h 4,0 mm			6
11	Hülse / Sleeve	ØD 15,0 - Ød 5,5 - h 10,0 mm			6
12	Hülse / Sleeve	ØD 20,0 - Ød 8,5 - h 25,0 mm			2
13	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1









