



NAVIHALTERUNG

Navigation bracket | Soporte para GPS | Support pour système de navigation | Supporto per navigatore

Art.-Nr.: **21096-002 orig. Navi.** / orig. navigation system

Art.-Nr.: **21096-102 Universal** / universal



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Grundhalter / base bracket						1	
2	Zusatzhalter links / additional bracket left side						1	
3	Zusatzhalter rechts / additional bracket right side						1	
4	Distanzhülse / sleeve		ØD 18 - Ød 8,5 - h 18,0mm				2	
5	Linsenflanschschraube / lens head screw		M8x40 19Nm	7381SA2	7381SA2		2	
6	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x25 4Nm	7381SA2	7381SA2		4	
7	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x10	7381SA2	7381SA2		2	
8	Einlegemutter / insert nut						2	
9	Halter Universal / universal bracket						1	
10	Halter orig. Navi / bracket orig. navigation system						1	
11	U-Scheibe / washer		M5	9021SA2	7093		2	
12	Linsenflanschschraube / lens head screw		M5x18	7381SA2	7381SA2		2	

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbautipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freiniflets

Drehmoment
Torque
Torque

01



02



03



04




05



- DE** Die seitlichen Schrauben (Nr.05) lose vormontieren und erst nach der Montage der Scheibe festziehen.
- EN** Loosely pre-assemble the screws on the side (No.05) and tighten up after the windshield has been installed.
- FR** Pré-assembler sans serrer les vis latérales (n ° 05) et serrer après l'installation du pare-brise.

06



07

SP-CONNECT ADAPTER OPTIONAL. FLÜGELMUTTER BEIDSEITIG MONTIERBAR.
 SP-Connect adapter optional. Wing nut mountable on both sides.
 Adaptateur SP-Connect en option. Ecrrou à oreilles montable des deux côtés.



08

