

# ZUSATZSCHEINWERFER


*Auxiliary lights | Luci ausiliari | Phares supplémentaires | Faros adicionales*

Artikel.-Nr: **28340-6XX**



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE




-  **Anbau Tip**  
Fitting tip  
Astuce de montage
-  **Achtung**  
Attention  
Attention
-  **Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
-  **Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage
-  **Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freiniflets
-  **Drehmoment**  
Torque  
Torque



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE AMOUNT
1	Grundhalter / bracket			1
2	U-Scheibe / washer M6	125SA2	7089	2
3	Sechskantmutter / hexagon nut M6	985SA2	10511	2
4	Linsenflanschschraube / lens head screw M5 x 12	7381SA2	7381SA2	8
5	U-Scheibe / washer M5	9021SA2	7093	4
6	Gehäuseoberteil / upper housing			2
7	Gehäuseunterteil / lower housing			2
8	Hülse / sleeve DØ 14,5-dØ 5,5-h 4,0mm			4
9	LED-Zusatzscheinwerfer / auxiliary lights			2
10	Schnorr Sicherheitsscheibe / Schnorr safety washer	6798	6798	6
11	Spezial Mutter / special nut			2
12	Anbauwinkel / fitting bracket			2
13	Linsenflanschschraube / lens head screw M5 x 10	7381SA2	7381SA2	2
14	Linsenflanschschraube / lens head screw M6 x 35	7381SA2	7381SA2	2
15	Halter (An-Aus Schalter) / bracket (on-off switch)			1

# ELEKTRISCHER ANBAUSATZ

electrical fitting kit




**VERBINDUNG SCHALTER**  
CONNECTION SWITCH

**VERBINDUNG SCHEINWERFER**  
CONNECTION LIGHTS


**SCHALTUNG RELAIS**  
CONNECTION RELAIS

# ANSCHLUSSPLAN

connection diagram



01




02




03



04



05



**DE** Zusatzscheinwerfer mit Halter montieren und anschließen (Anschlußplan Seite 4). Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge montieren.

**EN** Mount additional headlights with bracket and connect in order (connection diagramm page 4). Assemble the fairing in the reverse order.

**FR** Montez les phares supplémentaires avec support et connectez-les dans l'ordre (schéma de connexion page 4). Montez le carénage dans l'ordre inverse.